

SMTP (EMail2SMS) for SMS

Общие положения

Отправка SMS-сообщений через Email2SMS-шлюз платформы осуществляется посредством создания и последующей передачи клиентом сообщений электронной почты (e-mail) на сервисный адрес платформы:

```
email2sms@integrationapi.net
```

Техническая часть

Тело (текст) сообщения электронной почты должно быть сформировано в соответствии приведенным ниже шаблоном:

```
==|| НАЧАЛО ТЕКСТА ||==
```

```
UserLogin=<Логин>
```

```
Password=<Пароль>
```

```
SourceAddress=<Адрес отправителя>
```

```
PhoneNumber=<Получатель>
```

```
<Текст сообщения>
```

```
==|| КОНЕЦ ТЕКСТА ||==
```

Внимание

Внимание! Для сообщения электронной почты необходимо указать формат данных: plain text only и кодировку: windows-1251, в противном случае DEVINO не гарантирует корректность передаваемой информации.

Наименование поля	Описание
UserLogin	Логин, присвоенный клиенту
Password	Пароль, соответствующий логину
SourceAddress	Адрес отправителя, присвоенный Клиенту
PhoneNumber	Мобильный телефонный номер получателя SMS-сообщения в международном формате: код страны + код сети + номер телефона. Также возможно указание нескольких номеров получателей (до 20), номера разделяются запятой.
<Текст сообщения>	Текст SMS-сообщения

Пример сообщения с одним получателем:

```
UserLogin=7284_smuser777
```

```
Password=qwerty12
```

```
SourceAddress=My Bank
```

```
PhoneNumber=+79161234567
```

```
Summa scheta 1038.35 Summa k oplate:1038.26
```

```
==|| КОНЕЦ ТЕКСТА ||==
```

Если необходимо отправить сообщение нескольким отправителям, то необходимо ставить "," после номера и следующий начинать опять с "+".

Пример:

```
PhoneNumber=+79151234567,+79161234567,+79031234567
```

AddonToEmail2SMS

Дополнительная опция к Email2sms. Формат тела письма (в одну строку без переноса):

```
StartWithPoint;login;password;mobilenumber;sourceaddress;text of message;EndWithPoint
```

Пример:

```
StartWithPoint;Ваш логин;Ваш пароль;79001234567;TEL;Привет, мир!;EndWithPoint
```

Формат заголовка письма (если текст на латинице):

```
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii  
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

Формат заголовка письма (если текст на кириллице):

```
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251  
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

AddonToEmail2SMS_Base64

Отправка сообщений через сервис платформы в кодировке Base64. Тема письма (регистр символов не имеет значения) должна быть *MODEB64*. Формат тела письма:

```
login;password;mobilenumber;sourceaddress;text of message
```

Пример:

```
Ваш логин;Ваш пароль;79001234567;TEL;Привет, мир!
```

Обращаем Ваше внимание:

1. Перед отправкой письма убедитесь, что в заголовке Content-Transfer-Encoding установлено base64
2. Номера телефонов можно указывать через запятую (до 1000 в одном письме),

пример:

```
Ваш логин;Ваш пароль;79001234567,79001234567;TEL;Привет мир!
```